

Handwerker wollen es praktisch!

Der klassische Meterstab
gehört nach wie vor zu den
am häufigsten benutzten
Meßinstrumenten!



Maßstäbe von BMI sind absolute Hightech-Artikel, ob aus Holz, aus glasfaserverstärktem Kunststoff, aus PVC oder aus Metall. Jeder Zollstock ist ein präzises Messinstrument und verfügt – je nach Modell – über Features, mit denen besondere Gebrauchseigenschaften verbunden sind. Hier eine kleine Aufstellung, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern:

Features	Funktion und Vorteile	Bei folgenden Artikeln
Innenliegende Gelenke / Blockmaßstab	Dadurch ergibt sich im ausgeklappten Zustand eine durchgehende, gerade Kante. Wichtig, um den Meterstab als Lineal zu benutzen (= „Linealfunktion“) Außerdem wird die Fläche für Ihren Werbeaufdruck größer – besonders wichtig bei langen Firmennamen oder sehr breit laufenden Abbildungen bzw. langen Texten	8062, 9072, 9082
Verdeckte Nieten	Eine spezielle Befestigungslösung verhindert, dass auf der Skala in regelmäßigen Abständen die Nieten sichtbar wird und mitten zwischen den Zahlen erscheint (erstmal bei der „20“) Optisch schöner, Teilung durchgehend und leichter abzulesen.	9142, 9142 WG, 9143 WG
Zertifizierte Messgenauigkeit	Besonders hochwertige Maßstäbe entsprechen definierten Genauigkeitsklassen: • EG I bedeutet eine maximale Abweichung von +/- 0,3 mm auf 2 m • EG II bedeutet eine maximale Abweichung von +/- 0,7 mm auf 2 m • EG III bedeutet eine maximale Abweichung von +/- 1,4 mm auf 2 m Sie verschenken zertifizierte Präzision!	Maßstäbe aus Holz und Kunststoff: EG III; Maßstäbe aus Metall: EG II
Eng anliegende Stäbchen	Durch eine spezielle Gelenktechnologie liegen die Glieder so eng aneinander, dass seitlich eine nahezu vollständig geschlossene Fläche entsteht. Ideal für hochwertige und brillante Werbedrucke!	Alle BMI Holz- und Kunststoff-Maßstäbe in diesem Katalog
3-Meter-Maßstäbe	Etwas Besonderes! Schon optisch „Eine Nummer größer“ – und natürlich mit entsprechend größerer Werbefläche!	9083, 9143WG, 1043
1-Meter-Maßstäbe	Klein aber oho! Bestens geeignet als Dauergast in Hosentaschen (nicht nur für Handwerkerhosen!) und in den Ausführungen aus transparentem, farbigem Kunststoff sogar für weibliche Handtaschen. Absolut ladylike!	1051, 1051 P
Für aggressive Umgebungen	Wo Maßstäbe mit Chemikalien, Fetten, Ölen, Wasser oder auch hohen Temperaturen in Berührung kommen, sind besondere Eigenschaften gefragt. Hier sind unsere Metall-Maßstäbe in ihrem Element!	620, 962, 963, 966

Profi
Qualität
Präzise.
Praktisch.
Robust.

Maßstäbe aus Buchenholz
Die Klassiker mit dem sagenhaften
Preis-/Leistungsverhältnis!

Die Gelenke liegen
innen – nichts stört
die Optik!

Eine nahezu
geschlossene
Werbefläche – ideal
für elegante Drucke

Winkel anzeichnen
mit dem Blockmaß-
stab? Dank Winkel-
gradskala ein
Kinderspiel!

Maßstab 8062


2-Meter-Blockmaßstab aus Buchenholz; innenliegende Polyamidgelenke, durchgenietet, Linealfunktion, Winkelgradskala am 1. und letzten Gelenk, **große Druckfläche auf den Breitseiten, ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis**

Weiß	Art.-Nr. 8062
Gelb	Art.-Nr. 8062GELB
Schwarz	Art.-Nr. 8062SCHWARZ
Silber	Art.-Nr. 8062SILBER



Viel Platz für Ihren Werbeaufdruck!
Alle Meterstäbe auf Seite 6 sind Blockmaßstäbe mit innenliegenden Gelenken bzw. Stahlfedern. Im ausgeklappten Zustand ergibt sich eine durchgehend gerade Kante – die „Linealfunktion“. Außerdem bedeutet es eine besonders breite Fläche für Ihren Werbeaufdruck. Nutzen Sie diesen Vorteil!

Qualitätsmaßstäbe erkennen
Sie an diesen Eindrücken:



Maßstab 9072/9082

2-Meter-Blockmaßstab aus Buchenholz; innenliegende gehärtete Stahlfedern, durchgenietet, Linealfunktion, **90°-Rastung der Gelenke, Winkelgradskala am 1. und letzten Gelenk**, große Druckfläche auf den Breitseiten, volle Baustellentauglichkeit durch Tauchlackierung, perfekte Laufeigenschaften beim Auf- und Zuklappen

Art.-Nr. 9072 **mit** 90°-Rastung der Gelenke
Art.-Nr. 9082 **ohne** 90°-Rastung der Gelenke

Maßstab 9042

2-Meter-Holzgliedermaßstab aus Buchenholz; **vermessingte** Stahlfedern, durchgenietet, **eng anliegende Stäbchen** durch neue Einbauweise der Gelenke

Weiß	Art.-Nr. 9042
Gelb	Art.-Nr. 9002
Naturfarben	Art.-Nr. 9052
Weiß/Gelb	Art.-Nr. 9802

Maßstab 9142/9142WG

2-Meter-Holzgliedermaßstab aus Buchenholz; vermessingte Stahlfedern; **verdeckte Nieten, elegante Druckfläche, hohe Bruchsisicherheit**

Weiß	Art.-Nr. 9142
Weiß/Gelb	Art.-Nr. 9142 WG

Blockmaßstäbe aus Kunststoff
Elastisch, bruch- und wasserfest

Klein aber oho:
Die kleinen 1-Meter-
Maßstäbe sind
bestens geeignet für
Hand- und Hosen-
taschen

Tiefgeprägtes
Teilungsbild mit
schwarzer Beschrif-
tung für lange Halt-
barkeit und beste
Ablesbarkeit

Abzählen statt ablesen: Durch die
abwechselnd gelben und weißen 10-cm-
Abschnitte sind Längen besonders schnell
ablesbar (Meter an Gegenstand anlegen,
Handyfoto machen, Größe ist auf dem
Foto sofort erkennbar)

Der Hit: Glasfaserverstärkte Kunststoff-Meter

Der Stoff, aus dem Motorhauben, Kotflügel und Rotorblätter von Wind-
rädern gemacht werden (und noch viel mehr!), ist auch der ideale
Werkstoff für Maßstäbe.


Maßstab 1051 P-WG

1-Meter-Blockmaßstab aus **ABS**;
Linealfunktion, 90° Rastung der
Gelenke, eng anliegende Stäbchen,
tiefgeprägtes Teilungsbild,
abwechselnd **weiße und gelbe
10-cm-Abschnitte**

Art.-Nr. 1051P-WG



Maßstab 1051 / 1051P



1-Meter-Blockmaßstab **in Weiß
mit schwarzem Teilungsbild**;
Linealfunktion, 90° Rasterung der
Gelenke, eng anliegende Stäbchen,
tiefgeprägtes Teilung

aus glasfaserverstärktem ABS**

Art.-Nr. 1051

aus purem ABS**

Art.-Nr. 1051P

***ABS: Acrylnitril Butadien Styrol, auch „Fiberglas“ genannt. Ein sagenhafter Werkstoff!*


Maßstab 1051 ROT/GRÜN/BLAU



1-Meter-Blockmaßstab aus **trans-
parentem ABS**; Linealfunktion,
90° Rastung der Gelenke, eng
anliegende Stäbchen, tiefgeprägtes
Teilungsbild

Rot	Art.-Nr. 1051ROT
Grün	Art.-Nr. 1051GRÜN
Blau	Art.-Nr. 1051BLAU

Maßstab 1052 / 1052S / 1052P



2-Meter-Blockmaßstab **in
2 Farben und aus 3 Materialien**;
Linealfunktion, 90°-Rastung der
dauerhaften Gelenke, enganliegen-
de Stäbchen, tiefgeprägtes, dauer-
haftes Teilungsbild

Weiß, glasfaserverstärktes

Polyamid Art.-Nr. 1052

Weiß, ABS**

Art.-Nr. 1052P

Schwarz, glasfaserverstärktes

ABS** Art.-Nr. 1052S

Große 3-Meter-Maßstäbe

Noch mehr Platz für Ihre Botschaft

Innenliegende, gehärtete Stahlfedern sorgen für perfekte Laufeigenschaften beim Auf- und Zuklappen

3-Meter-Maßstab 9083

Großer 3-Meter-Blockmaßstab aus Buchenholz; innenliegende, gehärtete Stahlfedern, durchgenietet und mit Winkelgradskala. **Perfekte Laufeigenschaften** beim Auf- und Zuklappen, volle Baustellentauglichkeit durch Tauchlackierung

3 m Art.-Nr. 9083

Rote Zehnerzahlen fallen sofort ins Auge

3-Meter-Maßstab 9143 WG

Großer Holzgliedermaßstab aus Buchenholz; rote Zehnerzahlen; vermessingte Stahlfedern, verdeckte Nieten, **elegante Druckfläche, hohe Bruch-sicherheit**

3 m Weiß/Gelb Art.-Nr. 9143 WG

Noch mehr Platz für Ihre Botschaft!

3-Meter-Maßstäbe sind nicht nur länger, sie bieten natürlich auch entsprechend mehr Seitenfläche. Durch die geschlossene Bauweise kommen großflächige Werbeaufdrucke besonders gut zur Geltung. Wenn es eine Nummer größer sein soll – hier ist der richtige Maßstab dafür!



3-Meter Maßstab 1043

Großer **3-Meter-Blockmaßstab** aus glasfaserverstärktem ABS**; 90°-Rastung der Gelenke, eng anliegende Stäbchen, tiefgeprägtes Teilungsbild

3 m Art.-Nr. 1043

****ABS: Acrylnitril Butadien Styrol, auch „Fiberglas“ genannt. Ein sagenhafter Werkstoff!**

Maßstäbe aus Metall
Fit für den Einsatz
in rauer Umgebung

Gerundete Kanten
schonen Werkzeug-
kiste samt Inhalt
sowie durchaus auch
die eigene Haut

Exakt einrastende,
vernickelte Stahlfedern
sorgen für eine lang-
fristig geschmeidige
Beweglichkeit

Die abriebfeste,
direkt in die Eloxal-
schicht eingebettete
Teilung und Werbe-
anbringung wider-
steht den meisten
Chemikalien, Fetten
und Ölen

Ihre Werbung wird
zusammen mit der
Teilung in einem
elektrolytischen Ver-
fahren angebracht
und ist damit absolut
dauerhaft

Maßstab 620MF


2-Meter-Maßstab aus federharter
Spezial-Aluminiumlegierung;
vernickelte Stahlfedern, gerundete
Kanten, abriebfeste, unempfind-
liche und dauerhaftes Teilungsbild,
hitzebeständig

Silber	Art.-Nr. 620MF
Schwarz	Art.-Nr. 620MFS
Weitere Farben auf Anfrage	

Maßstäbe aus Metall: Hart im Nehmen!

Wo es rauer zugeht, sind Messwerkzeuge aus Metall in ihrem Element.
Weder die meisten Chemikalien noch Fette, Öle oder hohe Temperaturen
können diesen Maßstäben etwas anhaben. Ihre Maßhaltigkeit ist enorm:
Alle Produkte auf dieser Doppelseite haben eine Genauigkeitsklasse EG II,
weichen also auf 2 Metern nur maximal $\pm 0,7$ mm ab. Die ideale Kombi-
nation von äußerster Unempfindlichkeit mit extremer Exaktheit.

Maßstab 966




Starrer Stahlmaßstab aus rost-
freiem, hartgewalztem Federstahl
mit Aufhängeloch; gerundete
Kanten, **besonders scharfes
Teilungsbild** Oberkante/Unter-

kante mm/mm (andere Teilungen
auf Anfrage), dank matter Ober-
flächen gute Ablesbarkeit, Logo-
anbringung auf der Rückseite

In 3 Längen:

30 cm	Art.-Nr. 966 0300 40
50 cm	Art.-Nr. 966 0500 40
100 cm	Art.-Nr. 966 1000 40
Weitere Längen auf Anfrage	

Maßstab 962



Biegsamer Stahlmaßstab aus
rostfreiem, hartgewalztem Feder-
stahl mit Aufhängeloch; gerundete
Kanten, besonders scharfes
Teilungsbild Oberkante/Unterkante


0,5 mm/1 mm, 1 mm/1 mm oder
1 inch/0,5 mm; dank matter Ober-
flächen gute Ablesbarkeit, Logo-
anbringung auf der Rückseite

In 3 Längen:

15 cm	Art.-Nr. 962 115RD
20 cm	Art.-Nr. 962 120RD
30 cm	Art.-Nr. 962 130RD
Weitere Längen auf Anfrage	



QuickyPro Ganz schön pfiffig!



Flach: Das Band liegt flach auf – perfekt zum Übertragen der Maße und zur Nutzung als Lineal

Rostfrei: Das Maßband ist wasserfest und rostfrei

Flexibel: Sie können das Band biegen und knicken – es bricht nicht ab

Exakt: Genauigkeit nach EG-Klasse II, das bedeutet eine maximale Abweichung von $\pm 0,7$ mm auf 2 m (zum Vergleich: Ein Zollstock darf um $\pm 1,4$ mm abweichen, also mehr als doppelt so viel!)

Faszinierend: Wird die rote Taste gedrückt, fährt das Band selbständig aus, bis Sie loslassen

Griffsympathisch: Fühlt sich angenehm an und lässt sich gut bedrucken

Logo!: Ab 300 Stück fertigen wir das Gehäuse in Ihrer Firmen-/Logo- oder Lieblingsfarbe. Ab 100 Stück in Rot/Schwarz oder in edlem Weiß

Länger: QuickyPro gibt es in 2 m und 3 m Länge

Faszinierend anders!

Sie suchen ein Werbegeschenk, das absolut einzigartig ist? Dabei klein und handlich? Mit aufmerksamkeitsstarker, gerundeter Werbefläche genau in Ihrer Firmenfarbe? Willkommen bei QuickyPro! Der Zollstock von der Rolle ist der ideale Markenbotschafter für Unternehmen und Produkte, die sich von der Masse abheben!

QuickyPro

„Zollstock von der Rolle“ in 2 oder 3 m Länge mit **Ausroll-Automatik** und **Bandstopper**; rostfreies, weiß lackiertes Edelstahlband, absolut wasserfest, unzerbrechlich, langlebig, Genauigkeit nach EG II, in Standardfarben Schwarz, Weiß oder Rot mit brillanten, dauerhaften Aufdrucken; ab 300 Stück in jeder gewünschten Gehäusefarbe

In 2 Längen:

2 m	Art.-Nr. 42924
3 m	Art.-Nr. 42934

Kundennah: Der Kunststoff-Gürtelclip mit den weich gerundeten Kanten hält das Messgerät immer in Griffweite und schont Gürtel, Hosenstoff und Hände Ihres Kunden



Handwerker wollen es handlich!

Schnell mal genau nachmessen?
Taschenbandmaße von BMI sind
schnell zur Hand, hoch präzise –
und sehr gefragt!



Taschenbandmaße von BMI stehen für präzises Messen, perfekte Handhabung und lange Lebensdauer. Als Werbeträger sind sie schlicht ideal, denn die Aufdrucke sind so brillant wie haltbar – und die Gehäuse lassen sich ganz oder teilweise (bereits ab 300 Stück!) in Ihren Firmen-/Aktionsfarben ausführen. Die wesentlichen Vorteile und Kennzeichen haben wir für Sie kurz zusammengestellt:

Features	Funktion und Vorteile	Bei folgenden Artikeln
Phosphatierte Bänder	Dauerhafter Korrosionsschutz	VARIO Standard, X 4, IN-OUT, VISO, TOP, BASIC I, II, III und IV, RADIUS
Klarlack	Schutz vor Verschleiß bietet der spezielle, eingebrannte Kunstharz-Klarlack auf den Bändern. Er ist 10 mal abriebfester als herkömmlicher Lack!	Alle BMI Taschenmaßbänder
Aufwendiges Innenleben	Rückholfedern aus speziellem Federstahl und Wickeltrommeln bzw. Distanzscheiben oder Gleitlager sorgen für perfekten Lauf und hohe Lebensdauer	Alle BMI Taschenmaßbänder
Eingebrannte Teilung	Das Teilungsbild mit roten oder schwarzen Dezi- und Meternvorzahlen ist dauerhaft eingebrannt und auch nach vielen Jahren noch klar ablesbar	Alle BMI Taschenmaßbänder
Robuste Gehäuse	Die Gehäuse der BMI-Taschenmaßbänder sind aus schlagfesten ABS- bzw. Polyamidkunststoffen und damit besonders unempfindlich	Alle BMI Taschenmaßbänder
Verschiebbare Anfangsbeschläge	Die Anfangsbeschläge aus vernickeltem Metall können verschoben und damit für Innen- und Außenmessungen verwendet werden	Alle BMI Taschenmaßbänder
Sichtfenster	Manche Maßbänder haben Sichtfenster, in denen man das Innenmaß komfortabel direkt ablesen kann. Ohne diese Hilfe muss zum gemessenen Wert immer die Gehäuselänge addiert werden	IN-OUT, VISO, X 4, TOP
Made in Germany	Höchste Qualität in Material, Verarbeitung und Design durch BMI-eigene Produktion; Erfüllung besonderer Kundenwünsche auch in relativ kleinen Stückzahlen möglich	VARIO Standard, X 4, IN-OUT, VISO, TOP, BASIC I, II, III und IV, RADIUS

Profi
Qualität
Präzise.
Praktisch.
Robust.

VARIO 411
Design meets Hightech



Vorteile,
die Sie **NUR** bei
BMI finden!

**Taschenbandmaß
411 VARIO Standard**

**Besonders leichtes und
handliches Bandmaß für den
professionellen Einsatz:**
mm oder mm/inch-Teilung, weiß-
lackierter Stahl mit schwarzer
Teilung, in 5 Längen (2, 3, 3,5 und
8 m) und 3 Breiten (13,16, 19 mm
– je nach Länge), Genauigkeit
nach EG II, auf Wunsch mit Gürtel-
clip aus Edelstahl-Rundfederdraht

VARIO Art.-Nr.: 411 VARIO
Standard

Gehäuseabmessungen:
2, 3, 3,5 m: 58 x 57 x 26 mm
5 m: 66 x 65 x 29 mm
8 m: 78 x 77 x 32 mm

Auf Wunsch liefern wir das
Taschenbandmaß 411 VARIO
auch in rostfreier Ausführung
für besondere Einsätze
(Art.-Nr. 411 VARIO Rostfrei)
oder in höchster Genauigkeits-
klasse nach EG I
(Art.-Nr. 411 VARIO EG I)



Leichtgewicht



Rückstoßfrei



Sagenhaft sanft



Haken-Airbag



Mühe-
los
arretieren



Gürtelfreundlich



Mich kratzt
nichts!

Leichtgewicht. 25%
weniger Volumen
und 5% weniger
Gewicht

Sagenhaft sanfter Lauf.
Achse und Bandauslauf
sind aus dem Gleit-
lager-Spezialmaterial
TRIBBOCOMP mit Teflon
gefertigt

**Auch bei den Farben
höchst VARlabel!**
Kombinieren ist
Trumpf! Bei Abnahme
bestimmter Mindest-
Stückzahlen können
Sie die Farben von
Gehäuse, Ring, Stopp-
taste, Bandauslauf und
Verpackung bestimmen
und ihr „Individuelles
VARIO“ erzeugen!



**Mühe-
los
arretierbar.**
Ein kleiner Wischer
mit dem Finger ge-
nügt, „Festdrücken“
ist nicht erforderlich

Innovativ, innovativer, VARIO 411!
Das neue VARIO 411 ist ein wunder-
bares Werbegeschenk für Menschen,
die das Besondere schätzen: Optisch
eine Augenweide, ein Handschmeichler
wie er im Buche steht, höchste
Qualität made in Germany – und dann
auch noch innovative Vorzüge, die man
NUR bei VARIO findet.

Haken-Airbag.
Der hohe Bandauslass schützt
den Edelstahlhaken bei einem
Aufprall vor Beschädigung
oder Verformung



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!



Menge	Gehäuse	Ring	Stoptaste	Bandauslauf	Verpackung
100 – 299	schwarz/dunkelgrau/hellgrau	rot/schwarz/hellgrau/weiß	rot/schwarz/hellgrau/weiß	anthrazit	weiße Einzelfaltschachtel
300 – 999	individuell nach RAL, Pantone, HKS	mit Stoptaste in einer Farbe	mit Ring in einer Farbe	anthrazit	weiße Einzelfaltschachtel
1000 – 4999	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuell nach RAL, Pantone, HKS	anthrazit	weiße Einzelfaltschachtel
> 5000	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuell nach RAL, Pantone, HKS	individuelle 4c-Bedruckung ohne Aufpreis

Sichtfenster-Taschenbandmaße

Exakte Innenmaße einfach ablesen

Im Sichtfenster ist das endgültige Innenmaß ablesbar. Die Teilung steht nicht auf dem Kopf, so werden Ablesefehler vermieden

Innenmessung




Die integrierte Libelle macht das Maßband außerdem zur Wasserwaage



Ab 300 Stück in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!

Eine attraktive Werbefläche auf schwarzem oder rotem Gehäuse; ab 300 Stück Gehäusefarbe nach Wahl

Durch einen ausklappbaren Zirkeldorn können Kreise bis zu 6 m Durchmesser gezeichnet werden



Mit Sichtfenster fürs Innenmaß: Ablesen statt rechnen!

Fenster, Türzargen, Mauerausschnitte – oft kann man ein Maßband nicht einfach ausziehen und anlegen, sondern braucht das „innere Maß“. Zum Wert des ausgezogenen Maßbandes muss dann die Länge des Gehäuses addiert werden. Die Maßbänder auf dieser Seite haben alle ein Sichtfenster, bei dem dieser endgültige Wert einfach abgelesen werden kann. Bei Profis und technischen Einkäufern sind diese „Taschenbandmaße mit Zusatzeffekt“ besonders beliebt!

Sichtfenster-Taschenbandmaß mit 4 Funktionen X 4



Ab 300 Stück in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!

Taschenbandmaß für **Längen-/Innenmessung, Kreiszeichnung und integrierter Wasserwaage**; Gehäuse aus Polyamid, Bandfeststeller, freilaufendes Band in Pull-Push-Ausführung, Bandbreite 13 mm

3 m	Art.-Nr. 408 3 X4
in mm- oder mm/inch-Teilung (ehemals Art.-Nr. 01933)	
Gehäuseabmessungen: 60 x 80 x 20 mm	

Sichtfenster-Taschenbandmaß IN-OUT



Ab 300 Stück in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!

Taschenbandmaß für Längen-/Innenmessung; Gehäuse aus Polyamid, **Bandfeststeller, freilaufendes Band in Pull-Push-Ausführung**

In zwei Längen: 2 m und 3 m in mm- oder mm/inch-Teilung, Bandbreite jeweils 13 mm

2 m	Art.-Nr. 404 2 InOut
3 m	Art.-Nr. 404 3 InOut
(ehemals Art.-Nr. 01592/01593)	
Gehäuseabmessungen: 2 m: 52 x 55 x 21 mm	
3 m: 60 x 60 x 21 mm	

Sichtfenster-Taschenbandmaß VISO



Ab 300 Stück in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!
Ab 100 Stück Gehäuse in Schwarz, Weiß oder Rot

Taschenbandmaß für **Längen-/Innenmessung und Kreiszeichnung (Zirkeldorn)**; Gehäuse aus Polyamid, Bandfeststeller, freilaufendes Band in Pull-Push-Ausführung

3 m/16 mm	Art.-Nr. 405 3 Viso
in mm- oder mm/inch-Teilung (ehemals Art.-Nr. 02093), Bandbreite 16 mm	
Gehäuseabmessungen: 65 x 65 x 25 mm	

Sichtfenster-Taschenbandmaß TOP



Ab 300 Stück in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!

Taschenbandmaß für **Längen-/Innenmessung; Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff**, ohne Bandfeststeller, freilaufendes Band in Pull-Push-Ausführung

In zwei Längen: 2 m und 3 m in mm- oder mm/inch-Teilung, Bandbreite jeweils 13 mm

2 m	Art.-Nr. 407 2 Top
3 m	Art.-Nr. 407 3 Top
(ehemals Art.-Nr. 01392/01393)	
Gehäuseabmessungen: 65 x 65 x 21 mm	

Große Taschenmaßbänder
Schwergewichte
von 3 bis 8 Metern
Bandlänge

Ihre Werbung als
Doming-Aufkleber:
Lange haltbar,
wasserfest und sehr
griffsympathisch

**Taschenbandmaß
twoComp**

Gewichtiges Bandmaß mit **robuster Bandmechanik** in einem Gehäuse aus schlagfestem ABS mit griffsympathischer Weichkomponente; automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste

In drei Längen, drei Bandbreiten:

3 m/16 mm	Art.-Nr. 472 3
5 m/19 mm	Art.-Nr. 472 5
8 m/19 mm	Art.-Nr. 472 8

Gehäuseabmessungen:

3 m:	60 x 60 x 32 mm
5 m:	70 x 70 x 36 mm
8 m:	80 x 80 x 45 mm

Die Gehäuse in Rot/
Schwarz oder Silber/
Schwarz wirken
besonders edel

Bis zu 25 mm breite
Stahlbänder von
3 bis 8 Metern Länge

Gürtelclip

Die Schwergewichte unter den Taschenbandmaßen
Da steckt viel Material drin! Diese besonders breiten, standfesten und langen Bandmaße sind ideale Werbegeschenke, wenn auf den Preis geachtet werden muss, und dem Kunden trotzdem etwas „Gewichtiges“ an die Hand gegeben werden soll. Wobei es in diesem Fall heißen muss „an den Gürtel“, denn alle Produkte auf Seite 22 sind mit einem breiten Gürtelclip ausgestattet.

Design-Taschenbandmaß twoComp CHROM 475



Eine glänzende Idee: Taschenbandmaß in einem **Gehäuse aus verchromtem Kunststoff**; verlässliche Bandmechanik, **automatischer Bandrücklauf, griffige Stopptaste**, Band weißlackiert mit mm/mm-Teilung und roten Zehnerzahlen, matter Überlack

In vier Längen, drei Bandbreiten:

3 m/13 mm	Art.-Nr. 475 3
5 m/19 mm	Art.-Nr. 475 5
8 m/19 mm	Art.-Nr. 475 8

Gehäuseabmessungen:

3 m:	60 x 60 x 32 mm
5 m:	70 x 70 x 36 mm
8 m:	80 x 80 x 45 mm

Taschenbandmaß BIG STOP



Platz für Ihren Doming-Aufkleber

Taschenbandmaß mit **robuster Bandmechanik**; Gehäuse aus **schlagfestem ABS**, **Automatischer Bandrücklauf mit Stopper**


In drei Längen, Bandbreiten 13/19/25 mm:

3 m	Art.-Nr. 470 3 Rot
3 m	Art.-Nr. 470 3 Schwarz
5 m	Art.-Nr. 470 5 Rot
5 m	Art.-Nr. 470 5 Schwarz
8 m	Art.-Nr. 470 8 Rot

Gehäuseabmessungen:

3 m:	60 x 55 x 21 mm
5+8 m:	76 x 76 x 42 mm

Design-Taschenbandmaß MET




Taschenbandmaß mit **hitzebeständigem Gehäuse aus verchromtem Zinkdruckguss**; **Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste**

In zwei Längen, Bandbreite 13 mm

2 m/13 mm	Art.-Nr. 490 2 MET
3 m/13 mm	Art.-Nr. 490 3 MET (ehemals Art.-Nr. 01102/01103)

Gehäuseabmessungen: 60 x 58 x 19 mm

Design-Taschenbandmaß Oval Office



Schmales 13 mm-Taschenbandmaß aus weißlackiertem Metall im „**Handschmeichlergehäuse**“ aus **leichtem Aluminium** mit griffiger Oberfläche; **besonders hochwertige Optik** durch ungewöhnliche, abgerundete Formen, Bandrücklauf mit Stopptaste, Genauigkeit nach EG II

In 3 m Länge, Bandbreite 13 mm

Anthrazit	Art.-Nr.: 499-3013-Anthrazit
Silber	Art.-Nr.: 499-3013-Silber

Gehäuseabmessungen: 61 x 58 x 19 mm

Rahmen- und Kapselbandmaße

Die besonders hochwertigen Baustellen-Wunder

Stabile, unempfindliche Rahmen. Ideal für die raue Baustellenumgebung

Wenn es etwas mehr sein soll:
Kapsel- und Rahmenbandmaße
von 10 bis 50 Meter

Hier sehen Sie wahre Baustellen-Wunder: Bandmaße für den Profigebrauch, die auch nach Jahren intensiver Nutzung noch jeden Tag ihren Dienst tun! Wer Kunden mit Qualität, Langlebigkeit und einem „großen“ Geschenk beeindrucken möchte, ist hier genau richtig!

Parkposition für den Kurbelarm. Verhindert Beschädigungen beim Transport und in der Werkzeugkiste

Flexibler FLEXTOP Anfangsbeschlag. Verhindert zuverlässig den Bandbruch an dieser hoch beanspruchten Stelle

Rahmenbandmaß BASIC I + II



Ab 300 Stück
in jeder Farbe
Ihrer Wahl lieferbar!



Ultraschallverschweißter Rahmen aus schlagfestem Kunststoff, leichtgängiges Aufrollen, einfach von Rechts- auf Linkshandbetrieb umstellbar, FLEXTOP Anfangsbeschlag, schwarze mm-Teilung

In zwei Größen,
Bandbreite jeweils 13 mm:

10 m	Art.-Nr. 501 314 010 AF
20 m	Art.-Nr. 501 314 020 AF
30 m	Art.-Nr. 501 434 030 AF
50 m	Art.-Nr. 501 434 050 AF

Andere Längen und Bandausführungen auf Anfrage!



Der FLEXTOP Anfangsbeschlag

Kapselbandmaß RADIUS



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl lieferbar!



Kapsel aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff, großer, ergonomischer Kurbelarm, einfach von Rechts- auf Linkshandbetrieb umstellbar, FLEXTOP Anfangsbeschlag

In zwei Längen,
Bandbreite jeweils 13 mm:

10 m	Art.-Nr.: 501 214 010 AF
20 m	Art.-Nr.: 501 214 020 AF

Gehäuseabmessung:
Ø ca. 115 x 35 mm



Der FLEXTOP Anfangsbeschlag

Handwerker wollen es genau!

Genau waagerecht? Genau senkrecht? Eine Wasserwaage braucht jeder!

Eine wirklich gute Wasserwaage ist nicht gerade ein Standard-Werbegeschenk – dafür umso wirkungsvoller! Ob zum In-die-Tasche-stecken oder einen ganzen Meter lang, mit Alu-Profil oder aus Kunststoff (in Ihrer Firmenfarbe): Bei BMI haben Sie die Wahl. Und bekommen in jedem Fall ein hoch präzises Messinstrument, das Ihre Kunden lebenslang begleiten wird!
Worauf es bei Wasserwaagen ankommt, haben wir für Sie kurz zusammengefasst:

Features	Funktion und Vorteile	Bei folgenden Artikeln
Libelle mit Lupeneffekt	Prima Sichtbarkeit der „Luftblase“ ohne jede Doppelblase und damit immer genaues Ablesen	ALUSTAR, EUROSTAR, ROBUST
Ultraschallverschweißte Libellen	Lebenslange, hohe Messgenauigkeit mit einer maximalen Abweichung von 0,5 mm/m	ALUSTAR, ROBUST
2%-Gefälle-Markierung	Sehr häufig müssen Flächen oder Rohre 2 % Gefälle aufweisen. Bei Wasserwaagen von BMI ist deshalb genau die Stelle markiert, an der die Luftblase bei 2 %igem Gefälle stehen muss	EUROSTAR
Gummi-Endkappen	Die Stoßdämpfer bei Wasserwaagen. Sorgen für ein langes Werkzeugleben und dauerhaft hohe Messgenauigkeit	EUROSTAR, ALUSTAR, ROBUST
Aluprofile	Die glatte Oberfläche lässt sich per Sieb- oder Tampondruck in brillanten Farben bedrucken	EUROSTAR, ROBUST, PROMOSTAR
Individuelle Gehäusefarbe	Kunststoff-Wasserwaagen liefern wir bereits ab 300 Stück komplett in einer Farbe Ihrer Wahl	UNIVERSAL, TRIVELLE, POCKET-LEVEL, LINE-LEVEL, TORPEDO
Drehbare Libelle	Wasserwaagen mit drehbarer Libelle können gleichzeitig Neigungswinkel messen. Sehr praktisch!	UNIVERSAL
Made in Germany	Höchste Genauigkeit und Qualität in Material, Verarbeitung und Design durch BMI-eigene Produktion	EUROSTAR, ALUSTAR, UNIVERSAL, TRIVELLE, POCKET-LEVEL, LINE-LEVEL, TORPEDO, ROBUST



**Profi
Qualität**
Präzise.
Praktisch.
Robust.

Aluprofil-Wasserwaagen

Für den professionellen Einsatz

Gummiendkappen.
Stoßdämpfer für
lange Lebensdauer
und Genauigkeit

Robustes,
griffsympathisches,
glattes Aluprofil

Lasermarkierte
Libellen. Lebenslang
hohe Genauigkeit
(BMI-Patent!)

2 %-Gefälle-
Markierung. Gefälle
mit einem Blick
überprüfen

Kantenlose
Horizontallibelle.
Verzerrungsfreie Sicht
auf die Luftblase

Präzisionsablesung **2 %-Gefälle-Markierung**

Wasserwaage EUROSTAR

Der Allrounder für jeden Einsatz. 1 kantenlose Horizontal- und 1 Vertikallibelle, 2 %-Gefälle-Markierung, Lupeneffekt, starke Wandung, Gummiendkappen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m

In 6 Längen:

30 cm	Art.-Nr. 690030
40 cm	Art.-Nr. 690040
50 cm	Art.-Nr. 690050
60 cm	Art.-Nr. 690060
80 cm	Art.-Nr. 690080
100 cm	Art.-Nr. 690100

Weitere Längen auf Anfrage.
Lieferbare Farbe:
silberfarben eloxiert, mit anthrazit-
farbenen oder roten Endkappen/
Libelleneinfassungen

anthrazitfarbene Endkappen

Wasserwaage ALUSTAR

Das Geschenk für Profis!

Geriffeltes Profil, 1 kantenlose Horizontal- und 1 Vertikallibelle, Umschlagmessung möglich (max. Abweichung 0,75 mm/m), Lupeneffekt, starke Wandung, Gummiendkappen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m

In 6 Längen:

30 cm	Art.-Nr. 691030
40 cm	Art.-Nr. 691040
50 cm	Art.-Nr. 691050
60 cm	Art.-Nr. 691060
80 cm	Art.-Nr. 691080
100 cm	Art.-Nr. 691100

Weitere Längen auf Anfrage.
Lieferbare Farbe: silberfarben
eloxiert

Qualität zum günstigen Preis:
Die erfolgreichste Promotion-
Wasserwaage! 1 Horizontal- und
1 Vertikallibelle, Messgenauigkeit
1 mm/m

In 6 Längen:

30 cm	Art.-Nr. 689030
40 cm	Art.-Nr. 689040
50 cm	Art.-Nr. 689050
60 cm	Art.-Nr. 689060
80 cm	Art.-Nr. 689080
100 cm	Art.-Nr. 689100

Standardfarben: silberfarben
eloxiert, weiß oder gelb pulver-
beschichtet; **ab 500 Stück freie**
Farbwahl

Ab 500 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!

Wasserwaage PROMOSTAR



Wasserwaage ROBUST



Macht ihrem Namen alle Ehre!
Extrem verwindungssteifes
4-Kammerprofil, **lebenslange**
hohe Messgenauigkeit

(0,5 mm/m) durch ultraschallver-
schweißte Libellen, **Umschlag-**
messung (0,5 mm/m), kanten-
lose Horizontallibelle für
verzerrungsfreie Sicht auch bei
Umschlagmessung, zwei gefräste

Messflächen und zwei handliche
Griffflächen

In 3 Längen:

60 cm	Art.-Nr. 698 060 D
80 cm	Art.-Nr. 698 080 D
100 cm	Art.-Nr. 698 100 D

Standardfarbe: Rot mit schwarzen
Gummiendkappen

Neigungs-Wasserwaagen

Kunststoff-Wasserwaagen mit Winkelfunktion




Winkel messen mit der Wasserwaage? Kein Problem!

Fast alle Wasserwaagen haben zwei Libellen: Eine für die Waagrechte und eine für die Senkrechte. Bei den Neigungs-Wasserwaagen ist die senkrechte Libelle drehbar und lässt sich deshalb zum Messen und Übertragen von Winkeln einsetzen. Sehr praktisch!



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!



Neigungs-Wasserwaage UNIVERSAL

Ein **Top-Produkt** in ungewöhnlicher Formgebung, mit dem Sie dauerhaft Freude bereiten! Horizontallibelle, **drehbare Libelle** zur Übertragung von Neigungen, Zeichenhilfe für 45°, 60° und 120° mit mm-Skala an der Messfläche

Art.-Nr. 683

Abmessungen:
250 x 54 x 15 mm

Torpedo-Wasserwaage TRIVELLE

Die preiswerte **Universal-Montagehilfe im handlichen Format!** 3 Libellen für horizontale, vertikale sowie 45°-Messung, abgeschrägte Enden für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen („**Schaltschrank-Wasserwaage**“), optional mit haftstarkem Magnetstreifen

Art.-Nr. 673 (ohne Magnetstreifen)

Art.-Nr. 674M (mit Magnetstreifen)

Abmessungen:
200 x 42 x 17 mm




Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!



Taschen-Wasserwaagen aus Kunststoff

Klein, handlich, preiswert



Ösen zum Einhängen
an eine Richtschnur

nur 12 cm lang!

Robustes Gehäuse
aus schlagfestem
ABS-Kunststoff in
mehr als 300 Farben

Dosen-Libelle aus
Plexiglas an der
Stirnseite

Alles prima im Lot!

Wussten Sie, dass Waschmaschine, Kühlschrank & Co. schneller kaputt gehen, wenn sie nicht absolut gerade stehen? Da sind diese Mini-Wasserwaagen ideal! Klein, handlich, preiswert – und trotzdem ein hochwertiges Messgerät mit beträchtlichem Gebrauchsnutzen: Ideale Eigenschaften, um bei Promotion-Aktionen so richtig zu punkten!



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!



Ab 300 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!

Schnur-Wasserwaage LINE-LEVEL



Aus robustem ABS-Kunststoff,
**mit Halteclip, Ösen zum
Einhängen in eine Richt-
schnur**, Vertikallibelle sowie die
Dosenlibelle an der Stirnseite
sind aus Plexiglas

Art.-Nr. 06750
Abmessungen:
120 x 29 x 17 mm

Taschen-Wasserwaage POCKET-LEVEL



Aus schlagfestem ABS-Kunst-
stoff, **mit prismatischer
Messfläche** zum Anlegen an
Kanten und Rohren, Vertikallibel-
le aus Plexiglas, nur 15 cm lang

Art.-Nr. 672
Abmessungen:
150 x 25 x 23 mm

Taschen-Wasserwaage



Nur 10 cm lang, **besonders
preiswert**, schlagfestes Kunst-
stoffgehäuse, Horizontal- und
Vertikallibelle aus Plexiglas

In den Standardfarben
Schwarz, Weiß oder Rot
Art.-Nr. 670
Abmessungen:
100 x 35 x 13 mm

Schaltschrank-Wasserwaage TORPEDO



**Das Profigerät mit definierter
Genauigkeit**, in Normallage
Messgenauigkeit 1,0 mm/m,
glasfaserverstärkter ABS-Kunst-
stoff, gut sichtbare Rundlibellen
für Horizontal- und Vertikalmes-
sung, 25 cm lang, **optional mit**

**zwei starken Scheibenmag-
neten**
Art.-Nr. 685 (ohne Magnet)
Art.-Nr. 685M (mit Magnet)
Abmessungen:
250 x 43 x 22 mm

Handwerker schätzen kleine Helfer!

Stimmt der Türausschnitt?

Steht der Hänger gerade?

Passt das Gefälle?

Gut, wenn ein kleiner Helfer

schnell parat ist!

Nicht immer braucht es gleich die große Werkzeugkiste! Die kleinen, praktischen Helfer zum Messen, Anzeichnen und Nivellieren sind ideale Markenbotschafter im Alltag von Hand- und Heimwerkern. Neben ihren rein praktischen Vorteilen für den Anwender haben sie auch **3 unschätzbare Vorzüge** für alle, die sie als Promotionartikel einsetzen:

1. Handlich
2. Pfiffig
3. Tolles Preis-Leistungsverhältnis!



Profi
Qualität
Präzise.
Praktisch.
Robust.

Mini-Meßwerkzeuge

Pfiffige Streuartikel mit ernstzunehmender Messqualität

Mini-Wasserwaage PICO

Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff als **attraktive Werbefläche**, mit integriertem **BMI-Rollmaßstab**; spiegelfreie Rundlibelle, 2 Anlageflächen aus Leichtmetall für Horizontal- und Vertikalmessung, Messgenauigkeit 1,0 mm/m;

Rollmaßstab aus rostfreiem Edelstahl, weißlackiert, mm-Teilung, 19 mm breit, **unzerbrechlich und langlebig**, Genauigkeit nach EG II; Band rollt selbständig aus; im ausgerollten Zustand **sehr biegesteif und formstabil**; konvexe Wölbung erleichtert das Anzeichnen

Art.-Nr. 426 100 (ohne Magnet)
Art.-Nr. 426 100M (mit Magnet)

Stabiles Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in mehr als 300 Farben

2 Anlageflächen aus Leichtmetall

Spiegelungsfreie Rundlibelle aus Plexiglas für genaues Nivellieren (Genauigkeit 1,0 mm/m)

Absolut wasserfester Rollmaßstab aus rostfreiem Edelstahl (Genauigkeit nach EG II)

Große attraktive Druckfläche

Kleine Werbegeschenke mit großem AHA-Effekt!

Eine Mini-Wasserwaage, die einen Rollmaßstab zum Anzeichnen gleich mit drin hat? Beides in geprüfter Genauigkeit und Made in Germany? Fürs Markieren und Nivellieren in einem Rutsch? Hier ist sie!

Wasserwaage horizontal

Messen

Markieren und Nivellieren in einem

Wasserwaage senkrecht

DOSEN-LIBELLE



Steht etwas gerade? Das Stativ, der Wohnwagen, Anhänger, Kranausleger, Lattenrichter...? Die **kleine, runde Spezial-Wasserwaage** aus Plexiglas klärt das schnell! Ø 40 mm, **besonders fein bedruckbar**

Art.-Nr.: 680 040 D

Sie können auch BMI-Dosenlibellen mit größeren Durchmessern bestellen. Bitte sprechen Sie uns an.

Mini-Wasserwaage LIBELLE



So klein und doch so praktisch! Einzel-Libelle in Plexiglas eingebettet, das **besonders fein bedruckbar** ist, mit robustem Schlüsselkettchen

Art.-Nr.: 680 04

Abmessungen:
35 x 15 x 15 mm

MINI-MASSSTAB



50 cm langer **Kunststoff-Gliedermaßstab** mit **Schlüsselring**, immer am Mann (oder der Frau), **sofort zur Hand!** Durchgenietet, weiß mit schwarzer mm-Teilung, Genauigkeit nach EG III

Art.-Nr. 499001

Abmessung:
66 x 22 x 18 mm

Winkelmesser incl. Doming



Mechanischer Winkelmesser aus schlagzähem Kunststoff; Ablesung in 1°-Schritten, mit **cm- und inch-Lineal an den Kanten**, Rückseite mit **Winkel-Umrechnungstabelle**, Farbe Schwarz, **attraktive, runde Werbefläche** (Ø 48 mm) für Doming

Art.-Nr. 789 500N

Schlüsselanhängers-Bandmaß



Hochwertiges, 13 mm breites und 2 m langes **Bandmaß** mit **robuster Schlüsselkette**; automatischer Bandrücklauf mit Stopper, weißes Band, schwarze Teilung, rote Dezi-Zahlen, weicher Griff, **attraktive, runde Werbefläche** (Ø 27 mm)

Art.-Nr. 499-2013

Abmessung:
50 x 50 x 22 mm

Profi-Stifte und Minen

Die kleinen Markenbotschafter

Rote oder gelbe
Allesschreibermine
für Keramik, Metall,
Stoff, Glas, Metall,
Gummi u.v.m.

Graphitmine HB für
Holz, Stein, Papier

Handlich, stabil
und immer sofort
einsatzbereit!

Abschraubbare
Kappe mit
integriertem Spitzer

Weich geformter
Metallclip schont
Hemd und Kittel

Damit hinterlassen Sie Spuren!

Eine Freude für alle, die auf unterschiedlichsten
Materialien anzeichnen müssen: Unterschiedliche
Minen in Fallminenstiften mit eingebautem Spitzer!



Ab 5000 Stück
in jeder Farbe Ihrer Wahl
lieferbar!

Profi-Fallminenstift GRAND SLAM

Robuster Stift mit integriertem
Spitzer in der abschraubbaren
Kappe

Stift in Rot, Blau, Schwarz oder
Silber, Lieferung im Polybeutel

mit Graphitmine:
Art.-Nr. 499-2018

mit Allesschreibermine in Rot:
Art.-Nr. 499-2019

mit Allesschreibermine in Gelb:
Art.-Nr. 499-2020

Es sind Ersatzminen erhältlich!
Bitte geben Sie immer die Stift-
farbe mit an!

Zimmermannsbleistift

Die rechteckige Form der Mine
verhindert das Abbrechen beim
Anzeichnen auf rauen Oberflä-
chen, der eckig-ovale Holzmantel
das Wegrollen auf unebenen
Flächen und die Werbefläche auf
dem Holzmantel ist deutlich größer
als auf normalen Stiften – also der
ideale Promo-Artikel für alle Bau-
handwerker; 24 cm lang

Holzmantel in Rot oder Weiß:

Art.-Nr. 499999-240 Rot

Art.-Nr. 499999-240 Weiß

Steinhauerstift mit Holzmantel in
Weiß (mit 6H-Mine für raue Ober-
flächen wie z.B. Beton:

Art.-Nr.: 499888-240

Weitere Farben auf Anfrage